

GARASJEPORTER

Leddporter | Portåpnere | Tilbehør



2026/2027

PRISER APRIL 2026

10 ÅRS GARANTI - NORSK KVALITET OG PÅLITELIGHET

Hos Harmonie Norge AS forstår vi betydningen av kvalitet og god holdbarhet.

Våre porter har en solid konstruksjon og stabilitet. Ved å velge våre porter gjør du et trygt valg.

Vi garanterer et førsteklasses produkt av høy kvalitet. Fordi vi er trygge på våre produkter gir vi 10 års garanti på alle portene. Portåpnere har 5 års garanti.



SE VÅR MONTERINGSVIDEO
Ta bilde av QR-koden. Vi tar deg gjennom monteringen, steg for steg og gir deg smarte tips underveis.

LA DEG INSPIRERE
Sjekk ut vår instakonto @harmonienorge og vår nettside, harmonie.no



HARMONIE

Harmonie Norge AS er et veletablert norsk firma, som leverer ytterdører, innerdører og garasjeporter i høy kvalitet. Dette er produkter som du skal leve tett på i mange år. De skal ikke bare tåle vær og vind, men også design og farge skal kunne se flott ut år etter år.

UTVIKLET, TILPASSET OG GODKJENT FOR KUNDENS KRAV OG SIKKERHET

Harmonie har lang og bred erfaring i portbransjen, i et marked med tøft nordisk klima. Det har gitt oss den nødvendige kompetansen som kreves i møte med våre norske kunder. Vi lever av fornøyde kunder; derfor er det svært viktig at kunden vet hva de kan forvente av oss.


HVA ER VIKTIG NÅR DU SKAL VELGE GARASJEPORT?

Det første som er viktig å tenke på, er hva du skal bruke garasjen din til. Skal du kun parkere bilen din der, eller skal du også bruke den til hobbyrom eller verksted? Hvis du skal bruke porten til mer enn å parkere bilen i, kan det å ha vinduer i porten være et godt valg (se s. 9). Sett gjerne også inn en ekstra dør (se s. 15). Har du el-bil, er det lurt å tenke på ventilasjon. Her foreslår vi at du monterer en fuktsensor (se s. 13).

Trenger du elektrisk eller manuell port? De fleste kommer langt med en manuell port, men gleden over en elektrisk åpner er stor. Du slipper å gå ut av bilen når det regner og unngår tunge løft. Med elektrisk portåpner får man i tillegg en «ekstra» sikkerhet, da denne låser porten i lukket tilstand. Har du ikke egen inngang til garasjen, anbefales det at man monterer en nødåpner (se s. 12) i tilfelle det skulle oppstå strømbrudd.

Stål eller tre? Vår anbefaling er enkel – stål! Derfor leverer vi bare porter i stål. Tre krever mer behandling og vedlikehold, har lettere for å slå seg og er mer utsatt for brann og innbrudd. Stålportene fra Harmonie er blant de beste på markedet. De er tilnærmet vedlikeholdsfrie og tåler vær og vind.

Vi produserer portene i eget hus, på Borgeskogen i Stokke. Vi legger stolhet i hvert eneste element og hver port kvalitetsstemples og underskrives personlig. Det er viktig for oss at hver port vi leverer fra oss holder høy kvalitet.



DET INDRE SOM TELLER

alle våre portelementer er galvaniserte og overflatebehandlet. De er hele 40 mm tykke og består av ren miljøvennlig polyuretanskum. Vårt valg av materialer gir porten god isoleringsevne. (U-verdi fra 0.60 W/m2K. Tettheten i portelementet er 40 kg/m³.)

Elementkonstruksjonen, Monoshell, er unik. Frontplaten i stål strekker seg fra innsiden til utsiden av elementet uten skjøt. Dette forsterker og gjør porten svært stabil.

TETT GARASJE

Portene er utstyrt med varige, elastiske og værbestandige tettelister, dette holder effektivt vann, nedbør og vind ute. Bunnlisten er integrert, så du slipper metall i bunnen av elementet. Den gir en pen avslutning på porten og hindrer korrosjon.

GODKJENT

Alle våre portsystemer er testet og godkjent etter kravene i EU standard 13241-1, og har en brann test B-klasse sertifisering EN-13823. Våre tilnærmet vedlikeholdsfrie stålporter er utviklet til å tåle vær og vind og samtidig beholde sitt elegante utseende.



FARGER

Foruten standardfargene RAL 9010 (Ren hvit), RAL 9016P (Trafikkhvit) og dekoroverflatene Deep Matt RAL 7016 og 9005 (se s. 6), kan du velge blant alle RAL-farger mot tillegg i pris.

Alle våre porter leveres med ferdigbehandlet overflate. Innvendig leveres portelementet i panelutførelse i fargen RAL 9010. Med vårt moderne produksjonsanlegg, tilpasser vi alle mål og farger etter kundens ønsker. Lagerførte porter i tilpasset størrelse har leveringstid på 2-3 uker.

(Vi gjør oppmerksom på at mørke farger på porter som utsettes for solpåvirkning kan pga. sterk oppvarming få skumslipp, bulker eller midlertidig kuving. Skader i den forbindelse omfattes ikke av garantien.)

TIPS

Vi anbefaler å tilføre et ekstra lag med klar lakk på panelene. (Gjelder ikke dekoroverflatene) Dette gjør renhold enklere og porten bevarer sin fine farge og glans lenger. Mot et pristillegg.

H \ B	2250	2400	2500	2600	2750	3000	3250	3500
2000	19 240	18 620	18 620	20 220	21 000	21 960	24 540	25 920
	24 050	23 275	23 275	25 275	26 250	27 450	30 675	32 400
2125	19 240	18 620	18 620	20 800	21 360	22 360	24 920	26 480
	24 050	23 275	23 275	26 000	26 700	27 950	31 150	33 100
2250	20 600	19 420	19 420	21 180	22 560	28 200	25 680	27 280
	25 750	24 275	24 275	26 475	24 540	30 675	32 100	34 100
2375	22 780	21 360	21 360	22 160	24 160	26 300	28 460	29 820
	28 475	26 700	26 700	27 700	30 200	32 875	35 575	37 275
2500	23 220	21 800	21 800	22 600	24 620	26 840	29 020	30 400
	29 025	27 250	27 250	28 250	30 775	33 550	36 275	38 000
2750	23 360	24 160	24 540	24 720	25 520	28 460	29 820	31 200
	29 200	30 200	30 675	30 900	31 900	35 575	37 275	39 000
3000	24 540	25 300	25 740	26 080	27 280	30 400	31 980	33 140
	30 675	31 625	32 175	32 600	34 100	38 000	39 975	41 425
3500	28 200	29 100	29 640	30 000	31 360	34 940	36 780	38 120
	33 575	34 650	35 275	35 725	37 325	41 600	43 775	45 375

Med torsjon*

Alle mål er i mm. Panelene er 40 mm tykke. Leveres i hvit RAL-farge som standard. (Gjelder ikke dekoroverflatene Deep Matt RAL 7016 og 9005.) Det er ca 2-3 uker leveringstid på lagerførte varer i tilpasset størrelse.

Ikke lagerførte størrelser. Leveringstid 4-5 uker.

*Se side 16 og 17 for forklaring på torsjon og strekkfjær.



RF SLETT

Portelementet med planprofil er et moderne stilrent design. Leveres i RAL 9016 (NCS S 0500-N) som standard farge.



RT TOPPLINJE

Portelement med et moderne og stilrent design med et lite spor øverst på leddet. Leveres i RAL 9016 (NCS S 0500-N) som standard farge.



RV LINJE

Portelementet har en enkel linje. En elegant profil med trestruktur på overflaten. Leveres i RAL 9010 (NCS S 0502-Y) som standard farge.



RL PANEL

Denne modellen har en klassisk smal paneldesign, med trestruktur på overflaten. Leveres i RAL 9010 (NCS S 0502-Y) som standard farge.

	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5500	6000	
28 240	29 640	30 600	31 380	32 360	32 980	34 100	35 860	ekskl. mva.	
35 300	37 050	38 250	39 225	40 450	41 225	42 625	44 825	inkl. mva.	
28 840	30 400	31 380	32 180	33 140	33 740	34 900	36 680	ekskl. mva.	
36 050	38 000	39 225	40 225	41 425	42 175	43 625	45 850	inkl. mva.	
29 640	31 200	32 180	33 140	34 120	34 920	36 080	37 860	ekskl. mva.	
37 050	39 000	40 225	41 425	42 650	43 650	45 100	47 325	inkl. mva.	
32 180	33 360	34 500	35 520	37 080	38 660	39 800	41 580	ekskl. mva.	
40 225	41 700	43 125	44 400	46 350	48 325	49 750	51 975	inkl. mva.	
32 800	34 020	35 240	36 200	37 820	39 420	40 580	42 360	ekskl. mva.	
41 000	42 525	44 050	45 250	47 275	49 275	50 725	52 950	inkl. mva.	
33 560	35 120	36 100	37 080	39 640	41 800	42 920	44 740	ekskl. mva.	
41 950	43 900	45 125	46 350	49 550	52 250	53 650	55 925	inkl. mva.	
35 520	37 080	37 860	39 060	42 180	46 120	47 260	49 020	ekskl. mva.	
44 400	46 350	47 325	48 825	52 725	57 650	59 075	61 275	inkl. mva.	
40 840	42 640	43 560	44 900	48 520	53 000	54 320	56 380	ekskl. mva.	
51 050	53 300	54 450	56 125	60 650	66 250	67 900	70 475	inkl. mva.	

Alle panelene kan lakeres i den RAL-fargen du måtte ønske, mot et tillegg på 1 225,- pr. m². (980,- ekskl. mva.) Ekstra lag med klar lakk, for enklere renhold og bedre bevaring av farge og glans, mot et tillegg på 1 225,- pr. m². (980,- ekskl. mva.)

Minste mulige bredde er 1700 mm, største mulige bredde er 6000 mm. Tillegg for spesialmål: 2 500,- (2 000,- ekskl. mva.)

Dekoroverflater

DEEP MATT RAL 9005

En av våre bestselgere i fargen Jet Sort (RAL 9005-M) med en dekoroverflate med strukturert og lett metallisert belegg.

DEEP MATT RAL 7016

En av våre bestselgere i fargen Antrasittgrå (RAL 7016-M) med en dekoroverflate med strukturert og lett metallisert belegg.



H \ B	2250	2400	2500	2600	2750	3000	3250	3500
2000	23 820	23 060	23 060	25 020	26 000	27 220	30 360	32 060
	29 775	28 825	28 825	31 275	32 500	34 025	37 950	40 075
2125	23 820	23 060	23 060	25 720	26 480	27 700	30 880	32 780
	29 775	28 825	28 825	32 150	33 100	34 625	38 600	40 975
2250	25 520	24 040	24 040	26 260	27 940	30 360	31 820	33 760
	31 900	30 050	30 050	32 825	34 925	37 950	39 775	42 200
2375	25 520	25 520	25 520	26 960	28 420	30 880	33 520	35 440
	31 900	31 900	31 900	33 700	35 525	38 600	41 900	44 300
2500	28 180	26 480	26 480	27 420	29 880	32 580	35 240	36 940
	35 225	33 100	33 100	34 275	37 350	40 725	44 050	46 175
2750	28 920	29 880	30 360	30 600	31 580	35 240	36 940	38 640
	36 150	37 350	37 950	38 250	39 475	44 050	46 175	48 300
3000	30 360	31 340	31 820	32 320	33 760	37 660	39 580	41 060
	37 950	39 175	39 775	40 400	42 200	47 075	49 475	51 325
3500	34 920	36 040	36 600	37 140	38 820	43 280	45 520	47 200
	43 650	45 050	45 750	46 425	48 525	54 100	56 900	59 000

Med torsjon*

Alle mål er i mm. Panelene er 40 mm tykke. Dekoroverflatene Deep Matt RAL 7016 og 9005 leveres med innsiden i panelprofil med Stucco-overflate i fargen RAL 9010. Det er ca 2-3 uker leveringstid på lagerførte varer i tilpasset størrelse.

Ikke lagerførte størrelser. Leveringstid 4-5 uker.

*Se side 16 og 17 for forklaring på torsjon og strekkfjær.

3750	4000	4250	4500	4750	5000	5500	6000	
34 960	36 680	37 880	38 860	40 080	40 820	46 920	53 020	ekskl. mva.
43 700	45 850	47 350	48 575	50 100	51 025	58 650	63 125	inkl. mva.
35 720	37 660	38 860	39 820	41 060	41 800	48 040	54 180	ekskl. mva.
44 650	47 075	48 575	49 775	51 325	52 250	60 050	64 500	inkl. mva.
36 680	38 640	39 820	41 060	42 260	43 240	49 700	55 860	ekskl. mva.
45 850	48 300	49 775	51 325	52 825	54 050	62 125	66 500	inkl. mva.
38 360	40 080	41 540	42 500	44 200	45 420	52 220	58 340	ekskl. mva.
47 950	50 100	51 925	53 125	55 250	56 775	65 275	69 450	inkl. mva.
39 820	41 300	42 760	36 940	45 900	47 860	55 040	61 160	ekskl. mva.
49 775	51 625	53 450	46 175	57 375	59 825	68 800	72 800	inkl. mva.
41 540	43 500	44 680	45 900	49 080	51 740	59 520	65 620	ekskl. mva.
51 925	54 375	55 850	57 375	61 350	64 675	74 400	78 125	inkl. mva.
43 960	45 900	46 880	48 340	52 220	57 060	65 640	71 780	ekskl. mva.
54 950	57 375	58 600	60 425	65 275	71 325	82 050	85 450	inkl. mva.
50 560	52 820	53 900	55 580	60 060	65 640	75 420	82 340	ekskl. mva.
63 200	66 025	67 375	69 475	75 075	82 050	94 275	102 925	inkl. mva.

Minste mulige bredde er 1700 mm, største mulige bredde er 6000 mm. Tillegg for spesialmål: 2 500,- (2 000,- ekskl. mva.)

SETT PREG PÅ GARASJEPORTEN

Ved hjelp av flotte vindusfelt kan du gi leddporten et stilig uttrykk.

Skal du bruke garasjen til mer enn kun å parkere bilen, kanskje som verksted eller hobbyrom? Da kan det være fint med naturlig lys inn i garasjen. En garasjeport med ett eller flere vindusfelt kan være både praktisk og smart.

Vinduene leveres runde, kvadratiske eller rektangulære.



RUNDT VINDU Ø330

Diameter: 330 mm.

NOBB NR: 55499572
2 025,- (1 620,- ekskl. mva.)



RUNDT VINDU Ø240

Diameter: 240 mm.

NOBB NR: 57253715
1 675,- (1 340,- ekskl. mva.)



KVADRATISK VINDU 310X310

Mål: 310x310 mm.


NOBB NR: 55499617
2 025,- (1 620,- ekskl. mva.)



KVADRATISK VINDU 230X230

Mål: 230x230 mm.

NOBB NR: 56646043
1 775,- (1 420,- ekskl. mva.)



REKTANGULÆRT VINDU 610X203

Mål: 610x203 mm.

NOBB NR: 55499636
2 225,- (1 780,- ekskl. mva.)



REKTANGULÆRT VINDU 980X140

Mål: 980x140 mm.

NOBB NR: 55499621
4 025,- (3 220,- ekskl. mva.)

HARMONIE PORTÅPNERE

Vi leverer modeller som passer til alle typer garasjeporter. Våre portåpnerer setter brukerens behov i sentrum - KVALITET, KOMFORT OG SIKKERHET.

Våre portåpnerer er stillegående, tilnærmet vedlikeholdsfrie og har lang levetid. Alle portåpnerer er TÜV-godkjent og oppfyller gjeldende standarder.

Med en portåpner slipper du å gå ut av bilen for å åpne porten. Portåpneren er enkel og pålitelig i bruk og kan programmeres til å gå noe tilbake etter lukking, så porten ikke står i spenn.

Med elektrisk portåpner får man i tillegg en «ekstra» sikkerhet, da denne låser porten i lukket tilstand.



HARMONIE PORTÅPNER BASE 400 N

- Går jevnt og stille
- Enkel montering
- LED-belysning
- Inkl. 2 stk. 2-kanals håndsender
- Vedlikeholdsfri
- Max trekk- og skyvekraft: 400 N
- Hastighet: 140 mm/s
- Maks portvekt: 100 kg
- Leveres for porter opp til B 3000 x H 2300 mm
- Kan ikke benyttes sammen med SomWeb app eller annet tilleggsutstyr

NOBB NR: 55363344
4 050,- (3 400,- ekskl. mva.)



HARMONIE PORTÅPNER BASE+ 800 N

- Går jevnt og stille
- Enkel montering*
- LED-belysning
- Inkl. 2 stk. 4-kanals håndsender med vibrasjon
- Vedlikeholdsfri
- Max trekk- og skyvekraft: 800 N
- Hastighet: 210 mm/s
- Maks portvekt: 160 kg
- Håndterer de fleste porttyper
- Kan benyttes sammen med SomWeb app og annet tilleggsutstyr

NOBB NR: 55363352
6 425,- (5 400,- ekskl. mva.)



HARMONIE PORTÅPNER BASE+ 1100 N

- Går jevnt og stille
- Enkel montering*
- LED-belysning
- Inkl. 2 stk. 4-kanals håndsender med vibrasjon
- Vedlikeholdsfri
- Max trekk- og skyvekraft: 1100 N
- Hastighet: 180 mm/s
- Maks portvekt: 200 kg
- Håndterer de fleste porttyper
- Kan benyttes sammen med SomWeb app og annet tilleggsutstyr

NOBB NR: 55363772
9 225,- (7 740,- ekskl. mva.)



HARMONIE PORTÅPNER PRO+ 1100 N

- Separat styringsenhet. Monteres på vegg eller i taket.
- Går jevnt og stille
- Enkel montering*
- LED-belysning
- Inkl. 2 stk. 4-kanals håndsender med vibrasjon
- Vedlikeholdsfri
- Max trekk- og skyvekraft: 1100 N
- Hastighet: 180 mm/s
- Maks portvekt: 200 kg
- Håndterer de fleste porttyper
- Kan benyttes sammen med SomWeb app og annet tilleggsutstyr

NOBB NR: 55363363
10 850,- (9 120,- ekskl. mva.)


*For porter > 2375 mm høyde må skinnforlenger benyttes.

Tilbehør



FJERNKONTROLL PEARL VIBE
En elegant 4-kanals håndsender med vibrasjon, som vibrerer når den får kontakt med åpneren. Sort og rød.

NOBB NR: 55363522
1 675,- (1 340,- ekskl. mva.)



FJERNKONTROLLHOLDER TIL PEARL, HVIT/SORT
Holder til feste på vegg. Hvit eller sort.

NOBB NR: 55363556 / 55363560
175,- (140,- ekskl. mva.)



GULVLIST (6 METER)
Gulvlist for å hindre vann å komme inn i garasjen. Enkel montering.

NOBB NR: 60053957
2 075,- (1 660,- ekskl. mva.)



PORTVENTIL
For bedre ventilasjon i garasjen. Kan lukkes. 330 x 120 mm.

NOBB NR: 60053965
1 250,- (1000,- ekskl. mva.)



VEDLIKEHOLDSSPRAY
Til smøring og vedlikehold av løpehjul, hengsler og torsjonsfjærer. 300 ml.

NOBB NR: 52333294
350,- (280,- ekskl. mva.)



FINGERSKANNER ENTRASYS+
Et sveip med fingeren åpner porten. Inntil 80 brukere.

NOBB NR: 55834005
4 600,- (3 680,- ekskl. mva.)



KODETASTATUR TELECODY
Kodelås/fjernkontroll med 12 kanaler.

NOBB NR: 55363613
1 900,- (1 520,- ekskl. mva.)



FOTOCELLE TIL BASE
Stopper porten dersom fotocellen blir brutt.

NOBB NR: 55499602
2 125,- (1 700,- ekskl. mva.)




TAKFESTE 50 CM
For porter med høy innvendig takhøyde. Sett å 2 stk.

NOBB NR: 57872432
140,- (112,- ekskl. mva.)



FUKTSENSOR SENSO
Fuktensor som automatisk ventilerer garasjen ved 80% luftfuktighet.

NOBB NR: 55363575
1 400,- (1 120,- ekskl. mva.)



Med SENSO installert i din Harmonie portåpner (base+ og pro+), minimerer du faren for mugg i garasjen!

APPSTYRING AV PORT - SOMWEB

SomWeb kobles enkelt til din portåpner. Fra din smarttelefon kan du åpne, lukke og holde oversikt over porten din til en hver tid, fra hvor som helst.


Du kan legge til, fjerne eller endre brukerne direkte fra appen eller på PC/MAC, og kan styre opp til 10 porter.

Enheden kobler seg enkelt opp mot ditt hjemmenettverk, slik at den har tilgang til internett og kan snakke med appen.



Den er også mulig å installere uten internett. Mobilen brukes som fjernkontroll, men kun når den er innenfor rekkevidde.
- Krever bruk av fotocelle

NOBB NR: 55363821
5 350,- (4 280,- ekskl. mva.)



HOMELINK PLUG ADAPTER
Med denne modulen kan du styre garasjeporten med Homelink fra bilen.

NOBB NR: 60054318
1 750,- (1 400,- ekskl. mva.)



SKINNEFORLENGER 3 M
For porter fra 2375 mm høyde.

NOBB NR: 55363658
1 100,- (880,- ekskl. mva.)



SKINNEFORLENGER 3,5 M
For porter fra 2750 mm høyde.

NOBB NR: 55784744
1 350,- (1 080,- ekskl. mva.)



FESTEBRAKETT FOR MOTOR
Festebraketten benyttes ved høye tak, for å feste motoren i porten.

NOBB NR: 55834013
350,- (280,- ekskl. mva.)



INNVENDIG TRYKKNAPP SOMTOUCH HVIT/SORT
Trådløs 2-kanalsbryter. Rekkevidde opptil 50 m. Hvit eller sort. Varsler om port er åpen/stengt i form av LED-blink.

NOBB NR: 55363594 / 55363605
1 750,- (1 400,- ekskl. mva.)



INNVENDIG TRYKKNAPP
Med ledning. Enkel montering.

NOBB NR: 55363586
500,- (400,- ekskl. mva.)



NØDÅPNER
I tilfelle strømbrudd. Borehull Ø 13 mm.

NOBB NR: 55363632
750,- (600,- ekskl. mva.)




INNFELT LÅS
Innfelt lås i rent design. Perfekt for porter med lav overhøyde.

NOBB NR: 55499598
2 850,- (2 280,- ekskl. mva.)



UTVENDIG LÅS
Kraftig lås i rent design.

NOBB NR: 55499583
1 750,- (1 400,- ekskl. mva.)



INNVENDIG LÅS

NOBB NR: 57377505
275,- (220,- ekskl. mva.)



YTTERDØR SILJE
Enkel ytterdør som egner seg godt til garasjen. Slett innside. Tykkelse 63 mm.

Pris kr 7 825,- (6 260,-)
Fargetillegg: 3 450,- (2 760,-)



YTTERDØR SISSEL
Enkel slett ytterdør som egner seg godt til garasjen. Tykkelse 63 mm.

Pris hvit kr 7 825,- (6 260,-)
Fargetillegg: 3 450,- (2 760,-)

Enkle ytterdører

Våre enkle ytterdørmodeller har noe enklere låsenhet enn våre standard ytterdører og har et dørblad på 63 mm og 105 mm karm. De egner seg godt som dør til garasje, bod eller bi-inngang. Kan fås i valgfri farge (NCS S), mot tillegg i prisen. Enkle ytterdørmodeller har 5 års garanti.

63 mm

LAGER

UV
0,8

Strekfjærsystem


Strekfjærene kommer ferdig montert, og sitter skjult inne i skinnesystemet. Dette gjør monteringsjobben enklere og krever lite overhøyde i garasjen. Strekkfjærne er doble, noe som gir en port med optimal sikkerhet.

Porter med strekkfjær krever kun overhøyde (S) på 7,5 cm uten motor og 12,5 cm med motor.

Forspente fjærer gjør at porter opptil 130 kg (5000x2250 mm) kan installeres av én person, da kun 10–15 % av vekten må løftes.



Kabelen hektes automatisk av under installasjonen av topppanelet.



Kraftig beslag på hele 1,5 mm tykkelse i galvanisert stål.



Doble løpehjul og skjult fjærsystem, høyt fokus på HMS.



Feste til fjærsystemet.



Hjørneavstiver.

Torsjonsfjærsystem

Torsjonsfjær er standard på porter over en viss høyde/bredde. Den har tykkere vaier og tåler mer vekt. Torsjonsfjærsystemet krever mer overhøyde for montering.


Porter over 5 m bredde får 5 cm lavere innkjøringshøyde grunnet pålagt avstiver.



Hjørneavstiver.



Torsjonsfjær for større porter.




Doble løpehjul.




Kraftig beslag på hele 1,5 mm tykkelse i galvanisert stål.


STREKKFJÆR UTEN MOTOR




STREKKFJÆR MED MOTOR



FRONTMONTERT TORSJON UTEN MOTOR




FRONTMONTERT TORSJON MED MOTOR



Målsett portåpningen

Prisliste

Husk å ta mål av portåpningen før bestilling. Notér målene i skjema under.



I = Netto bredde lysåpning: _____ mm

H = Netto høyde lysåpning: _____ mm


J = Venstre sideplass (min. 95 mm): _____ mm

K = Høyre sideplass (min. 95 mm): _____ mm

S = Overhøyde (min. se s. 16-17): _____ mm

A/P = Fri innvendig plass: _____ mm

MÅL PORTÅPNER (P)



NOBB NR	TILBEHØR	Pris eks. mva.
55363344	PORTÅPNER HARMONIE BASE 400N	3 240
55363352	PORTÅPNER HARMONIE BASE+ 800N	5 140
55363363	PORTÅPNER HARMONIE PRO+ 1100N	8 680
55363772	PORTÅPNER SOMMER BASE+ 1100N	7 380
55363658	SKINNEFORLENGER 3,0M	880
55784744	SKINNEFORLENGER 3,5M	1 080
57872432	TAKFESTE 50 CM FOR GARASJEPORT	112
55363586	TRYKKNAPP INNVENDIG	400
55363594	TRYKKNAPP INNVENDIG SOMTOUCH HVIT	1 400
55363605	TRYKKNAPP INNVENDIG SOMTOUCH SORT	1 400
55363836	VARELLYS-TRAFIKKLYS LUMI STRIP	1 520
52333294	VEDLIKEHOLDSSPRAY GARASJEPORT	280
56646043	VINDU FIRKANTET 230X230MM	1 420
55499617	VINDU FIRKANTET 310X310MM	1 620
55499636	VINDU REKTANGULERT 610X203CM	1 780
55499621	VINDU REKTANGULERT 980X140 MM	3 220
57253715	VINDU RUNDT M/RUSTFRI STÅL RAMME 24	1 340
55499572	VINDU RUNDT M/RUSTFRI STÅL RAMME 33	1 620
60054318	ADAPTER HOMELINK PLUG	1 400
55363821	APPSTYRING AV PORT SOMWEB	4 280
55834013	FESTEBRAKETT FOR HARMONIE ÅPNER	280
55834005	FINGERSKANNER ENTRASYS+	3 680
55363465	FJERNKONTROLL PEARL HVIT/ROSA	1 160
55363473	FJERNKONTROLL PEARL HVIT/RUSTFRITT	1 160
55363484	FJERNKONTROLL PEARL SORT/ROSA	1 160
55363492	FJERNKONTROLL PEARL SORT/RØD	1 160
55363681	FJERNKONTROLL PEARL STATUS HVIT	1 340
55363677	FJERNKONTROLL PEARL STATUS SORT	1 340
55363700	FJERNKONTROLL PEARL VIBE HVIT/RF	1 340
55363503	FJERNKONTROLL PEARL VIBE HVIT/ROSA	1 340
55363518	FJERNKONTROLL PEARL VIBE SORT/ROSA	1 340
55363522	FJERNKONTROLL PEARL VIBE SORT/RØD	1 340
55499602	FOTOCELLE TIL BASE	1 700
55363575	FUKTSENSOR SENSO	1 120
55499598	GARASJEPORT INNFELT LÅS	2 280
55499583	GARASJEPORT UTVENDIG LÅS	1 400
60053965	GARASJEPORTVENTIL	1 000
51522172	GULVLIST FOR GARASJEPORT	1 660
60053957	GULVLIST(6 METER)	1 660
55363613	KODETASTATUR TELECODY	1 520
57377505	LÅS INNVENDIG	220
55363632	NØDÅPNER GARASJEPORT	600

* Inn- og utvendig lås, kommer umontert i egen kolli. ** For porter > 2375 mm høyde må skinneforlenger benyttes.

DIN FORHANDLER



HARMONIE

Harmonie Norge AS
E-post: salg@harmonie.no

WWW.HARMONIE.NO