




Dobbel glassdør modell MAPG 3035
TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT SC0279-09

EI30 / R'w35dB



Vekt dørblad	43,5 kg/m ²
Brann	Brannteknisk klasse EI30 BBR 5:22 Lyd
Lyd	Luftlydisolering klasse R'w35dB BBR 7:11 a-
a- dimensjon	65-68mm
b-dimensjon	20mm
Hengsler	3248 KS 4/dør
Lås	565 annen lås på forespørsel
Dørblad	Malt dør kan spor freses
	Finér
	Laminat (dørformat)
Terskel	Hardved (handikappgodkjent)
Glass	Max 895 x 1640
Glass Type	Pyrobell 16
Enkel dør	Max Modul 12 x 22
Dobbel dør	Max Modul 20 x 22
Kantregel	30Hz
Post innlegg	Nei
Mekanisk ringeklokke	Ja
Dørkikkert	Nei
Tetningsterskel	Ja -5dB
Ekstra lås	Ja
Dørlukkere	Ja
Dekor spor	Ja



Dobbel glassdør modell MAPG 0035
TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT SC0279-09

R'w35dB




Vekt dørblad	36,7 kg/m ²
Brann	-
Lyd	Luftlydisolering klasse R'w35dB BBR 7:11
a- dimensjon	65-68mm
b-dimensjon	20mm
Hengsler	3248 KS 4/dør
Lås	565 annen lås på forespørsel
Dørblad	Malt dør kan spor freses
	Finér
	Laminat (dørformat)
Terskel	Hardved (handikappgodkjent)
Glass	Max 895 x 1640
Glass Type	Stratophone 66,2
Enkel dør	Max Modul 12 x 22
Dobbel dør	Max Modul 20 x 22
Kantregel	30Hz
Post innlegg	Nei
Mekanisk ringeklokke	Ja
Dørkikkert	Nei
Tetningsterskel	Ja -5dB
Ekstra lås	Ja
Dørlukkere	Ja
Dekor spor	Ja



Dobbel glassdør modell MAPG 3000
TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT SC0279-09

EI30

Vekt dørblad	43,5 kg/m ²		
Brann	Brannteknisk klasse	EI30	<i>BBR 5:22</i>
Lyd	-		
a- dimensjon	65-68mm		
b-dimensjon	20mm		
Hengsler	3248 KS 4/dør		
Lås	565 annen lås på forespørsel		
Dørblad	Malt dør kan spor freses		
	Finér		
	Laminat (dørformat)		
Terskel	Hardved (handikapp godkjent)		
Glass	Max 895 x 1640		
Glass Type	Pyrobell 16		
Enkel dør	Max Modul 12 x 22		
Dobbel dør	Max Modul 20 x 22		
Kantregel	30Hz		
Post innlegg	Nei		
Mekanisk ringeklokke	Ja		
Dørkikkert	Nei		
Tetningsterskel	Ja	-5dB	
Ekstra lås	Ja		
Dørlukkere	Ja		
Dekor spor	Ja		







Dobbel dør modell MAP 3035

EI30 / R'w35dB

TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT 0118/03

Vekt dørblad	32,3 kg/m ²		
Brann	Brannteknisk klasse	EI30	<i>BBR 5:22</i>
Lyd	Luftlydisolering klasse	R'w35dB	<i>BBR 7:11</i>
a- dimensjon	65-68mm		
b-dimensjon	20mm		
Hengsler	3248 KS eller 4/dør		
Lås	565 annen lås på forespørsel		
Dørblad	Malt dør kan spor freses		
	Finér		
	Laminat (dørformat)		
Terskel	Hardved (handikapp godkjent)		
Glass	-		
Glass Type	-		
Enkel dør	Max Modul 12 x 22		
Dobbel dør	Max Modul 20 x 22		
Kantregel	30Hz		
Post innlegg	Ja		
Mekanisk ringeklokke	Ja		
Dørkikkert	Ja		
Tetningsterskel	Ja	-5dB	
Ekstra lås	Ja		
Dørlukkere	Ja		
Dekor spor	Ja		









Dobbel dør modell MAP 0035

R'w35dB

TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT 0118/03

Vekt dørblad	32,3 kg/m ²
Brann	-
Lyd	Luftlydisolering klasse R'w35dB <i>BBR 7:11</i>
a- dimensjon	65-68mm
b-dimensjon	20mm
Hengsler	3248 KS 3 eller 4/dør
Lås	565 annen lås på forespørsel
Dørblad	Malt dør kan spor freses
	Finér
	Laminat (dørformat)
Terskel	Hardved (handikapp godkjent)
Glass	-
Glass Type	-
Enkel dør	Max Modul 12 x 22
Dobbel dør	Max Modul 20 x 22
Kantregel	30Hz
Post innlegg	Ja
Mekanisk ringeklokke	Ja
Dørkikkert	Ja
Tetningsterskel	Ja -5dB
Ekstra lås	Ja
Dørlukkere	Ja
Dekor spor	Ja








Dobbel dør modell MAP 3000

EI30

TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT 0118/03



Vekt dørblad	32,3 kg/m ²		
Brann	Brannteknisk klasse	EI30	<i>BBR 5:22</i>
Lyd	-		
a- dimensjon	65-68mm		
b-dimensjon	20mm		
Hengsler	3248 KS 3 eller 4/dør		
Lås	565 annen lås på forespørsel		
Dørblad	Malt dør kan spor freses		
	Finér		
	Laminat (dørformat)		
Terskel	Hardved (handikapp godkjent)		
Glass	-		
Glass Type	-		
Enkel dør	Max Modul 12 x 22		
Dobbel dør	Max Modul 20 x 22		
Kantregel	30Hz		
Post innlegg	Ja		
Mekanisk ringeklokke	Ja		
Dørkikkert	Ja		
Tetningsterskel	Ja	-5dB	
Ekstra lås	Ja		
Dørlukkere	Ja		
Dekor spor	Ja		



Dobbel dør modell MAP 3035 3 & 4 speil
TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT 0118/03

EI30 / R'w35dB



Vekt dørblad	30 kg/m ²		
Brann	Brannteknisk klasse	EI30	<i>BBR 5:22</i>
Lyd	Luftlydisolering klasse	R'w35dB	<i>BBR 7:11</i>
a- dimensjon	60mm		
b-dimensjon	20mm		
Hengsler	3248 KS 3 / dør		
Lås	565 annen lås på forespørsel		
Dørblad	Malt dør 3 & 4 speil		
	-		
	-		
Terskel	Hardved (handikapp godkjent)		
Glass	-		
Glass Type	-		
Enkel dør	Max Modul 10 x 21		
Dobbel dør	Max Modul 19,3 x 21		
Kantregel	30Hz		
Post innlegg 3 speil	Ja		
Mekanisk ringeklokke	Ja		
Dørkikkert	Ja		
Tetningsterskel	Ja	-5dB	
Ekstra lås	Ja		
Dørlukkere	Ja		
Dekor spor	Nei		



Dobbel dør modell MAP 0035 3 & 4 speil
TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT 0118/03

R'w35dB



Vekt dørblad	30 kg/m ²
Brann	-
Lyd	Luftlydisolering klasse R'w35dB <i>BBR 7:11</i>
a- dimensjon	60mm
b-dimensjon	20mm
Hengsler	3248 KS 3 / dør
Lås	565 annen lås på forespørsel
Dørblad	Malt dør 3 & 4 speil
	-
	-
Terskel	Hardved (handikapp godkjent)
Glass	-
Glass Type	-
Enkel dør	Max Modul 10 x 21
Dobbel dør	Max Modul 19,3 x 21
Kantregel	30Hz
Post innlegg 3 speil	Ja
Mekanisk ringeklokke	Ja
Dørkikkert	Ja
Tetningsterskel	Ja -5dB
Ekstra lås	Ja
Dørlukkere	Ja
Dekor spor	Nei



Dobbel dør modell MAP 3000 3 & 4 speil
TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT 0118/03


EI30

Vekt dørblad	30 kg/m ²		
Brann	Brannteknisk klasse	EI30	<i>BBR 5:22</i>
Lyd	-		
a- dimensjon	60mm		
b-dimensjon	20mm		
Hengsler	3248 KS 3 / dør		
Lås	565 annen lås på forespørsel		
Dørblad	Malt dør 3 & 4 speil		
	-		
	-		
Terskel	Hardved (handikapp godkjent)		
Glass	-		
Glass Type	-		
Enkel dør	Max Modul 10 x 21		
Dobbel dør	Max Modul 19,3 x 21		
Kantregel	30Hz		
Post innlegg 3 speil	Ja		
Mekanisk ringeklokke	Ja		
Dørkikkert	Ja		
Tetningsterskel	Ja	-5dB	
Ekstra lås	Ja		
Dørlukkere	Ja		
Dekor spor	Nei		



Enkel dør med glass modell MAG 3035 EI30 / R'w35dB
TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT SC0279-09



Vekt dørblad	43,5 kg/m ²		
Brann	Brannteknisk klasse	EI30	<i>BBR 5:22</i>
Lyd	Luftlydisolering klasse	R'w35dB	<i>BBR 7:11</i>
a- dimensjon	65-68 mm		
b-dimensjon	20mm		
Hengsler	3248 KS 4 / dør		
Lås	565 annen lås på forespørsel		
Dørblad	Malt dør kan spor freses		
	Finér		
	Laminat (dørformat)		
Terskel	Hardved (handikapp godkjent)		
Glass	Max 895 x 1640		
Glass Type	Pyrobell 16		
Enkel dør	Max Modul 10 x 21		
Dobbel dør	-		
Kantregel	-		
Post innlegg	Nei		
Mekanisk ringeklokke	Ja		
Dørkikkert	Nei		
Tetningsterskel	Ja	-5dB	
Ekstra lås	Ja		
Dørlukkere	Ja		
Dekor spor	Ja		



Enkel dør med glass modell MAG 0035
TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT SC0279-09

R'w35dB




Vekt dørblad	36,7 kg/m ²
Brann	-
Lyd	Luftlydisolering klasse R'w35dB <i>BBR 7:11</i>
a- dimensjon	65-68 mm
b-dimensjon	20mm
Hengsler	3248 KS 4 / dør
Lås	565 annen lås på forespørsel
Dørblad	Malt dør kan spor fresa
	Finér
	Laminat (dørformat)
Terskel	Hardved (handikapp godkjent)
Glass	Max 895 x 1640
Glass Type	Stratophone 66,2
Enkel dør	Max Modul 12 x 22
Dobbel dør	-
Kantregel	-
Post innlegg	Nei
Mekanisk ringeklokke	Ja
Dørkikkert	Nei
Tetningsterskel	Ja -5dB
Ekstra lås	Ja
Dørlukkere	Ja
Dekor spor	Ja



Enkel dør med glass modell MAG 3000
TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT SC0279-09

EI30

Vekt dørblad	43,5 kg/m ²		
Brann	Brannteknisk klasse	EI30	<i>BBR 5:22</i>
Lyd	-		
a- dimensjon	65-68 mm		
b-dimensjon	20mm		
Hengsler	3248 KS 4 / dør		
Lås	565 annen lås på forespørsel		
Dørblad	Malt dør kan spor fresas		
	Finér		
	Laminat (dørformat)		
Terskel	Hardved (handikapp godkjent)		
Glass	Max 895 x 1640		
Glass Type	Pyrobell 16		
Enkel dør	Max Modul 12 x 22		
Dobbel dør	-		
Kantregel	-		
Post innlegg	Nei		
Mekanisk ringeklokke	Ja		
Dørkikkert	Nei		
Tetningsterskel	Ja	-5dB	
Ekstra lås	Ja		
Dørlukkere	Ja		
Dekor spor	Ja		





Enkel dør modell MA 3035

EI30 / R'w35dB

TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT 0118 / 03



Vekt dørblad	32,3 kg/m ²		
Brann	Brannteknisk klasse	EI30	<i>BBR 5:22</i>
Lyd	Luftlydisolering klasse	R'w35dB	<i>BBR 7:11</i>
a- dimensjon	65-68 mm		
b-dimensjon	20mm		
Hengsler	3248 KS 3st		
Lås	565 annen lås på forespørsel		
Dørblad	Malt dør kan spor fresa		
	Finér		
	Laminat (dørformat)		
Terskel	Hardved (handikapp godkjent)		
Glass	-		
Glass Type	-		
Enkel dør	Max Modul 12 x 22		
Dobbel dør	-		
Kantregel	-		
Post innlegg	Nei		
Mekanisk ringeklokke	Ja		
Dørkikkert	Nei		
Tetningsterskel	Ja	-5dB	
Ekstra lås	Ja		
Dørlukkere	Ja		
Dekor spor	Ja		



Enkel dør modell MA 0035
TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT 0118 / 03

R'w35dB

Vekt dørblad	32,3 kg/m ²
Brann	-
Lyd	Luftlydisolering klasse R'w35dB <i>BBR 7:11</i>
a- dimensjon	65-68 mm
b-dimensjon	20mm
Hengsler	3248 KS 3 eller 4 / dør
Lås	565 annen lås på forespørsel
Dørblad	Malt dør kan spor freses
	Finér
	Laminat (dørformat)
Terskel	Hardved (handikapp godkjent)
Glass	-
Glass Type	-
Enkel dør	Max Modul 12 x 22
Dobbel dør	-
Kantregel	-
Post innlegg	Ja
Mekanisk ringeklokke	Ja
Dørkikkert	Ja
Tetningsterskel	Ja -5dB
Ekstra lås	Ja
Dørlukkere	Ja
Dekor spor	Ja






Enkel dør modell MA 3030

EI30 / R'w35dB

TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT 0119 / 03

Vekt dørblad	22,6 kg/m ²		
Brann	Brannteknisk klasse	EI30	BBR 5:22
Lyd	Luftlydisolering klasse	R'w35dB	BBR 7:11
a- dimensjon	39-41 mm		
b-dimensjon	20mm		
Hengsler	3248 KS 3 / dør		
Lås	565 annen lås på forespørsel		
Dørblad	Malt dør kan spor freses		
	Finér		
	Laminat (dørformat)		
Terskel	Hardved (handikapp godkjent)		
Glass	-		
Glass Type	-		
Enkel dør	Max Modul 12 x 22		
Dobbel dør	-		
Kantregel	-		
Post innlegg	Ja		
Mekanisk ringeklokke	Ja		
Dørkikkert	Ja		
Tetningsterskel	Ja	-5dB	
Ekstra lås	Ja		
Dørlukkere	Ja		
Dekor spor	Ja		







Enkel dør modell MA 3030

EI30 / R'w35dB

TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT 0119 / 03

Vekt dørblad	22,6 kg/m ²		
Brann	Brannteknisk klasse	EI30	BBR 5:22
Lyd	Luftlydisolering klasse	R'w35dB	BBR 7:11
a- dimensjon	39-41 mm		
b-dimensjon	20mm		
Hengsler	3248 KS 3 / dør		
Lås	565 annen lås på forespørsel		
Dørblad	Malt dør kan spor freses		
	Finér		
	Laminat (dørformat)		
Terskel	Hardved (handikapp godkjent)		
Glass	-		
Glass Type	-		
Enkel dør	Max Modul 12 x 22		
Dobbel dør	-		
Kantregel	-		
Post innlegg	Ja		
Mekanisk ringeklokke	Ja		
Dørkikkert	Ja		
Tetningsterskel	Ja	-5dB	
Ekstra lås	Ja		
Dørlukkere	Ja		
Dekor spor	Ja		






Enkel dør modell MA 3000

EI30

TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT 0119 / 03

Vekt dørblad	22,6 kg/m ²		
Brann	Brannteknisk klasse	EI30	<i>BBR 5:22</i>
Lyd	-		
a- dimensjon	39-41 mm		
b-dimensjon	20mm		
Hengsler	3248 KS 3 / dør		
Lås	565 annen lås på forespørsel		
Dørblad	Malt dør kan spor freses		
	Finér		
	Laminat (dørformat)		
Terskel	Hardved (handikapp godkjent)		
Glass	-		
Glass Type	-		
Enkel dør	Max Modul 12 x 22		
Dobbel dør	-		
Kantregel	-		
Post innlegg	Ja		
Mekanisk ringeklokke	Ja		
Dørkikkert	Ja		
Tetningsterskel	Ja	-5dB	
Ekstra lås	Ja		
Dørlukkere	Ja		
Dekor spor	Ja		





Enkel dør modell MA 3040

EI30 / R'w40dB

TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT 0117 / 03

Vekt dørblad	39,8 kg/m ²		
Brann	Brannteknisk klasse	EI30	BBR 5:22
Lyd	Luftlydisolering klasse	R'w40dB	BBR 7:11
a- dimensjon	65-68 mm		
b-dimensjon	20mm		
Hengsler	3248 KS 3 eller 4 / dør		
Lås	565 annen lås på forespørsel		
Dørblad	Malt dør kan spor freses		
	Finér		
	Laminat (dørformat)		
Terskel	Hardved (handikapp godkjent)		
Glass	-		
Glass Type	-		
Enkel dør	Max Modul 12 x 22		
Dobbel dør	-		
Kantregel	-		
Post innlegg	Nei		
Mekanisk ringeklokke	Ja		
Dørkikkert	Ja		
Tetningsterskel	Ja	-5dB	
Ekstra lås	Ja		
Dørlukkere	Ja		
Dekor spor	Ja		





Enkel dør modell MA 0040

R'w40dB

TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT 0117 / 03

Vekt dørblad	39,8 kg/m ²
Brann	-
Lyd	Luftlydisolering klasse R'w40dB <i>BBR 7:11</i>
a- dimensjon	65-68 mm
b-dimensjon	20mm
Hengsler	3248 KS 3 eller 4 / dør
Lås	565 annen lås på forespørsel
Dørblad	Malt dør kan spor freses
	Finér
	Laminat (dørformat)
Terskel	Hardved (handikapp godkjent)
Glass	-
Glass Type	-
Enkel dør	Max Modul 12 x 22
Dobbel dør	-
Kantregel	-
Post innlegg	Nei
Mekanisk ringeklokke	Ja
Dørkikkert	Ja
Tetningsterskel	Ja -5dB
Ekstra lås	Ja
Dørlukkere	Ja
Dekor spor	Ja





Enkel dør modell MA 6035

EI60 / R'w35dB

TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT 0391 / 03




Vekt dørblad	32,3 kg/m ²		
Brann	Brannteknisk klasse	EI60	<i>BBR 5:22</i>
Lyd	Luftlydisolering klasse	R'w35dB	<i>BBR 7:11</i>
a- dimensjon	65-68 mm		
b-dimensjon	20mm		
Hengsler	3248 KS 3 eller 4 / dør		
Lås	565 annen lås på forespørsel		
Dørblad	Malt dør kan spor freses		
	Finér		
	Laminat (dørformat)		
Terskel	Hardved (handikapp godkjent)		
Glass	-		
Glass Type	-		
Enkel dør	Max Modul 10 x 21		
Dobbel dør	-		
Kantregel	-		
Post innlegg	Nei		
Mekanisk ringeklokke	Nei		
Dørkikkert	Nei		
Tetningsterskel	Nei		
Ekstra lås	Ja		
Dørlukkere	Nei		
Dekor spor	Nei		



Dobbel glassdør modell

Klassifisert

Vekt dørblad	22,6 kg/m ²
Brann	-
Lyd	-
a- dimensjon	39-41 mm
b-dimensjon	20mm
Hengsler	3248 KS 3 / dør
Lås	565 annen lås på forespørsel
Dørblad	Malt dør kan spor freses
	Finér
	Laminat (dørformat)
Terskel	Hardved (handikapp godkjent)
Glass	Max 895 x 1640
Glass Type	4 mm herdet klart glass
Enkel dør	Max Modul 13 x 22
Dobbel dør	Max Modul 20 x 22
Kantregel	Fabrikk standard
Post innlegg	Ja
Mekanisk ringeklokke	Ja
Dørkikkert	Ja
Tetningsterskel	Ja
Ekstra lås	Ja
Dørlukkere	Ja
Dekor spor	Ja





DØRPANEL
DISC MALT
RAMTRE

Enkel dør med glass modell

Uklassifisert




Vekt dørblad	22,6 kg/m ²
Brann	-
Lyd	-
a- dimensjon	39-41 mm
b-dimensjon	20mm
Hengsler	3248 KS 3 / dør
Lås	565 annen lås på forespørsel
Dørblad	Malt dør kan spor freses
	Finér
	Laminat (dørformat)
Terskel	Hardved (handikapp godkjent)
Glass	Max 895 x 1640
Glass Type	4 mm herdet klart glass
Enkel dør	Max Modul 13 x 22
Dobbel dør	-
Kantregel	-
Post innlegg	Ja
Mekanisk ringeklokke	Ja
Dørkikkert	Ja
Tetningsterskel	Ja
Ekstra lås	Ja
Dørlukkere	Ja
Dekor spor	Ja



Dobbel dør modell

Uklassifisert




Vekt dørblad	22,6 kg/m ²
Brann	-
Lyd	-
a- dimensjon	39-41 mm
b-dimensjon	20mm
Hengsler	3248 KS 3 / dør
Lås	565 annen lås på forespørsel
Dørblad	Malt dør kan spor freses
	Finér
	Laminat (dørformat)
Terskel	Hardved (handikapp godkjent)
Glass	-
Glass Type	-
Enkel dør	Max Modul 13 x 22
Dobbel dør	Max Modul 20 x 22
Kantregel	Fabrikk standard
Post innlegg	Ja
Mekanisk ringeklokke	Ja
Dørkikkert	Ja
Tetningsterskel	Ja
Ekstra lås	Ja
Dørlukkere	Ja
Dekor spor	Ja



Enkel dør modell

Uklassifisert



Vekt dørblad	22,6 kg/m ²
Brann	-
Lyd	-
a- dimensjon	39-41 mm
b-dimensjon	20mm
Hengsler	3248 KS 3 / dør
Lås	565 annen lås på forespørsel
Dørblad	Malt dør kan spor freses
	Finér
	Laminat (dørformat)
Terskel	Hardved (handikapp godkjent)
Glass	-
Glass Type	-
Enkel dør	Max Modul 13 x 22
Dobbel dør	-
Kantregel	-
Post innlegg	Ja
Mekanisk ringeklokke	Ja
Dørkikkert	Ja
Tetningsterskel	Ja
Ekstra lås	Ja
Dørlukkere	Ja
Dekor spor	Ja




Dobbel dør modell

Swingdoor



Vekt dørblad	22,6 kg/m ²
Brann	-
Lyd	-
a- dimensjon	39-41 mm
b-dimensjon	20mm
Hengsler	Dobbeltvirkende støtdempere i hengslende
Lås	Hakelås
Dørblad	Malt dør kan spor freses
	Finér
	Laminat (dørformat)
Terskel	-
Glass	Siktrute
Glass Type	4 mm herdet glass
Enkel dør	-
Dobbel dør	Max Modul 20 x 21
Kantregel	-
Post innlegg	Nei
Mekanisk ringeklokke	Nei
Dørkikkert	Nei
Tetningsterskel	Nei
Ekstra lås	Nei
Dørlukkere	Nei
Dekor spor	Ja



SPARKEPLATE
TRYKKPLATE



SIKTRUTE








DØRPANEL
DISC MALT
RAMTRE

Enkel dør modell

Swingdoor




Vekt dørblad	22,6 kg/m ²
Brann	-
Lyd	-
a- dimensjon	39-41 mm
b-dimensjon	20mm
Hengsler	Dobbeltvirkende støtdempere i hengslende
Lås	Hakelås
Dørblad	Malt dør kan spor freses
	Finér
	Laminat (dørformat)
Terskel	-
Glass	Siktrute
Glass Type	4 mm herdet glass
Enkel dør	Max Modul 11 x 21
Dobbel dør	-
Kantregel	-
Post innlegg	Nei
Mekanisk ringeklokke	Nei
Dørkikkert	Nei
Tetningsterskel	Nei
Ekstra lås	Ja
Dørlukkere	Nei
Dekor spor	Ja



Enkel dør modell
Karm montert med klem-beskyttelse

Klem-fri


Vekt dørblad	22,6 kg/m ²
Brann	-
Lyd	-
a- dimensjon	39-41 mm
b-dimensjon	20mm
Hengsler	3232 3 / dør
Lås	565 annen lås på forespørsel
Dørblad	Malt dør kan spor fresa
	Finér
	Laminat (dørformat)
Terskel	Hardved (handeikapp godkjent)
Glass	Max 895 x 1640
Glass Type	4 mm herdet glass
Enkel dør	Max Modul 11 x 21
Dobbel dør	-
Kantregel	-
Post innlegg	Ja
Mekanisk ringeklokke	Ja
Dørkikkert	Ja
Tetningsterskel	Ja
Ekstra lås	Ja
Dørlukkere	Ja
Dekor spor	Ja





**Enkel dør modell
Finprotect**

Klem-fri

Vekt dørblad	22,6 kg/m ²
Brann	-
Lyd	-
a- dimensjon	39-41 mm
b-dimensjon	20mm
Hengsler	3248 KS 3 / dør
Lås	565 annen lås på forespørsel
Dørblad	Malt dør kan spor freses
	Finér
	Laminat (dørformat)
Terskel	Hardved (handikapp godkjent)
Glass	Max 895 x 1640
Glass Type	4 mm herdet glass
Enkel dør	Max Modul 11 x 21
Dobbel dør	-
Kantregel	-
Post innlegg	Ja
Mekanisk ringeklokke	Ja
Dørkikkert	Ja
Tetningsterskel	Ja
Ekstra lås	Ja
Dørlukkere	Ja
Dekor spor	Ja



Finprotect:
Kan også ettermonteres på
eksisterende dør



DØRPANEL
DISC MALT
RAMTRE

Enkel dør modell Klima 3035

EI30 / R'w35dB

TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT SC0905-09

Vekt dørblad	30,7 kg/m ²		
Brann	Brannteknisk klasse	EI30	BBR 5:22
Lyd	Luftlydisolering klasse	R'w35dB	BBR 7:11
U-verdi	1,3		
a- dimensjon	63 mm		
b-dimensjon	21 mm		
Hengsler	3248 KS 3 eller 4 / dør		
Lås	565 annen lås på forespørsel		
Dørblad	Dør kan spor freses		
Terskel	Hardved / Alu. (handikapp godkjent)		
Glass	-		
Glass Type	-		
Enkel dør	Max Modul 12 x 22		
Dobbel dør	-		
Kantregel	-		
Post innlegg	Nei		
Mekanisk ringeklokke	Ja		
Dørkikkert	Ja		
Tetningsterskel	Nei		
Ekstra lås	Ja		
Dørlukkere	Nei		
Dekor spor	Ja		

